



Что собой представляет вентилируемый фасад?

Вентилируемый фасад является металлической конструкцией, которая удерживает утеплитель, проходящий вдоль вентилируемой зоны непосредственно прямо по стене, и отделочный материал. Данный фасад превращает дом в своеобразный термос.

К примеру, зимой при отключении отопления такие дома в 5-6 раз медленнее остывают, а летом сохраняют прохладу, что позволяет экономить на кондиционировании. Звукоизоляционные параметры капитальных стен повышаются в полтора - два раза.

Какой применяется при вентилируемом фасаде утеплитель?

В роли утеплителя выступает минеральная вата. Среди новых специальных материалов применяют вентибат, изготовленный на основе минваты, толщина которой восемь - десять сантиметров. При помощи захватов утеплитель прикрепляется к стене.

В чем преимущества данной фасадной отделки?

Вентилируемые фасады обеспечивают наиболее надежную защиту наружных стен от влаги и дождя, предохраняют при резких перепадах температуры от разрушений. Продолжительное время сохраняют первоначальный облик и не требуют косметического ремонта.

Капитальные стены не требуют предварительной подготовки к отделке. Они скрывают все дефекты и неровности стен, являясь наиболее дешевым и эффективным методом отделки, чем покраска. Монтаж навесных систем производится не зависимо от погоды, в любое время года.

Каковы недостатки вентилируемого фасада?

Недостатком вентилируемого фасада является его относительно высокая цена. Однако, практика показывает, что на протяжении пяти - шести лет затраты окупаются.

Еще одним, довольно значительным недостатком, является то, что гарантия всех преимуществ вентилируемого фасада дается лишь в том случае, когда установка выполняется специалистами высокой квалификации.